Oplev forskellen...

Oplev hvorfor PFAFF® symaskinerne skiller sig ud fra mængden og tiltaler dem, der ønsker at finpudse deres kunstneriske proces med den overbevisende *ambition*™ line.

Uovertruffen præcision og førende innovation er standard. Giv dig selv et skub til imponerende nye højder og bliv en del af en syfamilie, der er drevet af den sikkerhed og kontrol, der kommer fra mere end 155 års overbevisende tysk arv og evner.

PFAFF® *ambition*™ symaskiner giver dig udholdende teknologi, forædlede produkter og smart betjening.
Disse maskiner er hobbysyerens mest pålidelige værktøj med den intuitive funktionalitet og grænseløse potentiale.

OMFATTENDE FUNKTIONER

PFAFF®
Perfection starts here.™

ambition™ 610	*ambition*™ 620	*quilt ambition*™ 630	
		+	**PFAFF® Farvetouchskærm:** Få al den information du behøver direkte på skærmen. • Color LCD skærm (3.7"x2.1", 95x54 mm) • Resolution 480x272
+	+		**PFAFF® LCD Skærm:** Få al den syinformation du behøver direkte på skærmen. • 610 LCD skærm (71.5x34.5mm) (2.8"x1.4") • 620 LCD skærm (77x51 mm) (3"x2")
+	+	+	**Det Originale IDT™ System:** Originalt siden 1968. Den indbyggede overtransportør fra PFAFF®, fremfører præcist alle stoftyper fra oven og fra neden for perfekte sømme hver gang.
+	+	+	**Sømvalg:** Hurtigt sømvalg vha. touchskærmen.
	+	+	**Automatisk trådspænding:** Justerer automatisk trådspændingen i forhold til forskellige tykkelser to materialer. På 610 vises den anbefalede trådspænding på skærmen.
	+	+	**Trådknive:** Klipper let overskydende tråd og materiale.
6	6	8	**Trykfødder medfølger som tilbehør:** *quilt ambition* ™ 630 indeholder 1/4" patchworkfod og brodérfod.
	+	+	**Sømkombinationer:** Kombiner og gem op til 60 sømme og/eller bogstaver og sy dem så mange gange du ønsker, indtil en ny kombination programmeres.
+	+	+	**Stor syflade:** Syområdet til højre for nålen er på 200 mm, 7.9", og giver dermed god plads til store syprojekter.
	+	+	**Indbyggede syskrifttyper:** Vælg mellem 2 syalfabeter med både store og små bogstaver, til nem programmering.
110	136	201	**Antal sømme:** Bliv overrasket over det fascinerende udvalg af PFAFF® high-quality sømme – unikke udsmykninger, syet perfekt i op til 7mm bredde.
+	+	+	**Hastighedsskyder:** Justér syhastigheden på din PFAFF® *ambition*™ symaskine og få fuld kontrol.
+	+	+	**Syfunktioner:** • Nålestop Op/Ned • Øjeblikkelig hæftning• Dobbeltnålprogram• Forlængelse • Sikker Stingbredde
W	W+L	W+L	**Spejlvending af sømme:** Spejlvend sømmen fra side til side (W) og/eller top/ned (L) for endnu flere muligheder.
+	+	+	**29 Nålepostioner:** Gør det muligt at placere din ligesøm helt præcist. Perfekt til topstikninger, kantstikninger, undersyning, syning i sømfuren eller quiltning.
+	+	+	**Et-Trins-Knaphul:** Med et-trins knaphulsfoden kan du nemt sy knaphuller med samme resultat hver gang. Sensormatic knaphuller.
+	+	+	**Frihåndssyning:** Sænk transportøren for frihåndsquiltning, trådmaling eller stopning.
+	+	+	**Indbygget nåletråder:** Gør trådningen let og modvirker overanstrengelse af øjnene.
+	+	+	**Start/Stop Knap:** Sy uden fodpedalen - Gør syning af lange sømme, frihåndssyning og knaphuller til en leg.
+	+	+	**Oplyst arbejdsflade med LED lys:** Optimerede, klare lysdioder oplyser hele syområdet med færre skygger.
+	+	+	**Ekstra trykfodsløft:** Hæver trykfoden til højeste position, så kraftigt stof hurtigt og nemt kan placeres under trykfoden.
+	+	+	**Trykfodstryk** Kan justeres ved syning med specialteknikker eller i stof, der varierer i tykkelsen.
+	+	+	**Klemfri griber, som forhindrer blokering:** Ingen tråde fanges i spoleområdet.
+	+	+	**Hårdt kuffertlåg:** Beskyt din symaskine, når du transporterer eller opbevarer den.
+	+	+	**Tommer/CM Lineal:** Indbygget målebånd er lige ved hånden på din PFAFF® *ambition*™ symaskine.
+	+	+	**Info knap:** Tryk på knappen for at se vigtige syoplysninger på skærmen.
+	+	+	**Sprog:** Du kan vælge flere sprog i indstillingsmenuen. Sørg for at din PFAFF® *ambition*™ symaskine taler samme sprog, som du gør.

PFAFF, QUILT AMBITION, AMBITION, og IDT er varemærker tilhørende Singer Sourcing Limited LLC. ©2018 Singer Sourcing Limited LLC. Alle rettigheder forbeholdes.
Varenummer: 471053926

PFAFF®
Perfection starts here.™

PERFEKTION FINDES I DETALJERNE

PFAFF® *ambition*™ symaskiner

VIGTIGSTE FUNKTIONER

Originalt IDT System™

Originalt siden 1968.
Den indbyggede overtransportør fra PFAFF® fremfører præcist alle stoftyper fra top og bund for perfekt syning hver gang.

Hastighedsskyder

Juster syhastigheden på din PFAFF® ambition symaskine for fuld kontrol.

Stor syflade

Syområdet til højre for nålen er på 200 mm; ideelt til store syprojekter.

Et-Trins-Knaphul

Med et-trins knaphulsfoden kan du nemt sy knaphuller med samme resultat hver gang.



29 nålepositioner

Gør det muligt at placere din ligesøm helt præcist. Perfekt til topstikninger, kantstikninger, undersyning, quiltning eller stitching-in-the-ditch.

Indbygget nåletråder

Gør trådningen let og reducerer overanstrengelse af øjnene.

Ekstra trykfodsløft

Hæver trykfoden til højeste position, så kraftigt stof hurtigt og nemt kan placeres under trykfoden.

SYFUNKTIONER

Nålestop Oppe/Nede

Indstil maskinen til nålestop oppe eller nede i stoffet, så du kan dreje det, sy applikationer og meget mere.

Øjeblikkelig Hæftning

Når funktionen vælges, hæfter maskinen automatisk i slutningen af en søm, så den hurtigt og nemt afsluttes.

Dobbeltnålsprogram

Angiv dobbeltnålens størrelse, for automatisk at justere stingbredden og forhindre at nålen knækker. Dobbeltnålindstillingen vises på skærmen.

Forlængelse

Din maskine vil automatisk justere sømmens længde uden at ændre stingtætheden.

Sikker stingbredde

Begrænser stingbredden til ligesøm med nål i midterposition ved syning med stingplade og/eller ligesømsfod for at undgå, at nålen knækker.

SOFISTIKERET ELEGANCE…

PFAFF® *quilt ambition*™ 630

PFAFF® Farvetouchskærm
Tryk på knappen for at se vigtige syanbefalinger på det grafiske display. (95x54mm) (3.7”x2.1”)
Resolution 480x272

201 PFAFF® High-Quality sømme op til 7mm

8 trykfødder medfølger
8 forskellige trykfødder til alle dine basale behov herunder en 1/4” patchwork fod og broderi/stoppefod.

2 Syalfabeter.
Både små og store bogstaver, som er lette at programmere.

Automatisk trådspænding
Optimal overtrådsspænding indstilles automatisk for alle sting.

Spejlvending af sømme
Flip sømmen fra side til side og/eller op og ned for endnu flere muligheder.

Frihåndssyning med nem adgang til sænkning af transportør
Du skal blot sætte den passende trykfod på for frihåndsquiltning, trådmaling eller stopning.

Trådklip
Klipper automatisk over- og undertråd og trækker trådenderne til bagsiden af stoffet.

Kombination
Kombiner og gem op til 60 sømme og/eller bogstaver, der kan sys så mange gange, du ønsker indtil en ny kombination programmes.

VARIG PRÆCISION…
PFAFF® *ambition*™ 620

PFAFF® LCD Skærm
LCD skærm (77x51mm) (3”x2”)
Resolution 240x160

136 PFAFF® High-Quality sømme op til 7mm

Trådklip
Klipper automatisk over- og undertråd og trækker trådenderne til bagsiden af stoffet.

Automatisk trådspænding
Optimal overtrådsspænding indstilles automatisk for hvert sting - gør syning enkelt.

2 Syalfabeter
Både store og små bogstaver, for nem programmering.

Kombination
Kombiner og gem op til 60 sømme og/eller bogstaver, der kan sys så mange gange, du ønsker, indtil enny kombination programmeres.

Spejlvend mønstre fra side til side eller op og ned
Flip sømmen fra side til side og/eller op og ned for endnu flere muligheder.

Frihåndssyning med nem adgang til sænkning af transportør
Du skal blot sætte den passende trykfod på maskinen til frihåndsquiltning, trådmaling eller stopning.

6 Ekstra trykfødder medfølger
6 forskellige trykfødder til alle dine grundlæggende behov.

UDVID DIN KREATIVITET…
PFAFF® *ambition*™ 610

PFAFF® LCD Skærm
LCD skærm (71.5x34.5mm) (2.8”x1.4”)
Resolution 128x64

110 PFAFF® High-Quality Sømme op til 7mm

Justerbar trådspænding
Den anbefalede trådspændingsindstilling for den valgte søm vises på touchskærmen.

Spejlvending af sømme
Flip sømmen fra side til side.

Ekstra trykfødder medfølger
6 forskellige trykfødder til alle dine grundlæggende behov.