

admire™ 3000
overlockmaskine

PFAFF®
Perfection starts here.™

Løft din
kreativitet med
en overlocker



FUNKTIONER OG FORDELE



Præcis trådkontrol

Finjuster nemt mængden af tråd over kanten, så stingene formes pænt langs stofkanten for optimale resultater og med færre justeringer.

Belysning af undergriber

Ekstra belysning giver forbedret udsyn i griberområdet, hvilket gør trådningen nemmere.

Høj syhastighed


Færdiggør dine projekter hurtigt med syhastigheder på op til 1.500 sting i minuttet.

Automatisk nålestop

Når du stopper med at sy, vender nålen og griberne automatisk tilbage til den korrekte position til trådning.

Kraftig DC-motor

Kontrol sting for sting med fuld nålekraft ved alle hastigheder.




16 sømme

4/3/2-tråds stingfunktionerne giver mulighed for overlocksømme, flatlocksømme, rullesømme og meget mere. Du kan sy, trimme, overkaste og dekorere en bred vifte af projekter.




4-tråds overlocksøm

Sy, overkast kanten og skær overskydende stof væk i ét trin. Til alle sømme, hvor der er behov for stræk eller fleksibilitet, såsom halskanter, sidesømme og ærmer.



3-tråds strækoverlock

Til syning af ekstra elastiske lette eller mellemtikke stoffer. (Tilfør ekstra stræk ved at bruge en elastisk tråd i griberne.)



3-tråds overlocksøm (Bred og smal)

Sy sømmen, overlock kanten og trim overskydende stof i ét trin.



3-tråds smal kant

Giv en professionel finish til silkeagtige tørklæder, pudeflæser og servietter.



3-tråds flatlock (Bred og smal)

Sy elastiske stoffer sammen med en dekorativ effekt, enten med flatlock-siden eller stigesømssiden.



3-tråds rullekant

Giv en professionel finish til silkeagtige tørklæder, pudeflæser og servietter.



3-tråds picotkant

Fin finish til kanter i lette stoffer.



2-tråds overlocksøm (Bred og smal)

Afslut en kant, før du syr stoffer sammen med en almindelig ligesøm.



2-tråds overlock med omviklet kant (Bred og smal)

Smuk finish til lette stoffer eller uldstoffer.



2-tråds rullekant

Kantfinish til lette stoffer. Flot finish på silkeagtige tørklæder, pudeflæser og servietter.



2-tråds flatlocksøm

Sy elastiske stoffer sammen med en dekorativ effekt, eller afslut kanterne på mellemtikke stoffer.



2-tråds smal kant

Kantfinish til lette og mellemtikke vævede stoffer og lette strikvarer.

Forlængerbord inkluderet

Større projekter understøttes godt af denne robuste, plane overflade, som giver yderligere 10" (25,5 cm) arbejdsplads.

Stærk og stabil konstruktion

Giver langvarig holdbarhed og ydeevne.

Indbygget opbevaring af tilbehør

Hav altid dine vigtigste værktøjer ved hånden, mens du syr. Din pincet, skruetrækker, rengøringsbørste, konverter til overgriber og nåle har alle dedikerede holdere inde i frontdækslet.

Nemme rulsesømme

Sy 2- eller 3-tråds rulsesøm uden at skulle skifte trykfod eller stingplade. Flyt blot stingtungegrebet, som er praktisk placeret foran på maskinen.

Differentialtransport

Perfekt flade sømme - eliminerer strækning eller forvridding i strikvarer samt rynkning af finere stoffer. Den kan også anvendes til rynkning.

Sikkerhedslås

Som en sikkerhedsfunktion syr PFAFF® *admire* 3000 overlockmaskinen ikke, hvis frontlågen er åben, eller hvis trykfoden er hævet. En advarselsslampe på forsiden af maskinen advarer, hvis sikkerhedslåsen er aktiv.

Justerbart trykfodstryk

Trykfodstrykket kan øges eller mindskes for at imødekomme forskellige stoftykkelser og sikre jævn stoffremføring.

Spændingsudløsning

Spændingen udløses, når trykfoden hæves, hvilket gør det nemt at skifte tråd.

Ekstra trykfodshøjde

Trykfoden har en ekstra høj position, hvilket gør det nemmere at sy i tykkere stoflag og kraftigere stoffer.

Knæløft

Brug knæløftet til at hæve og sænke trykfoden, så du kan holde begge hænder på dit projekt - især nyttigt, når du arbejder med større projekter og stoffer, der er vanskelige at håndtere.



Trådføringer til et Bredt udvalg af trådtyper

Trådføringerne øverst på maskinen er designet til at passe til en bred vifte af trådtyper, fra almindelig overlocktråd til kraftigere dekorative tråde.

Håndhjul med blødt greb

Håndhjulet med blødt greb er behageligt at bruge, samtidig med at det giver maksimal, skridsikker kontrol.

Justerbar stinglængde

Stinglængden kan indstilles efter behov for at imødekomme forskellige stoftykkelser samt en række syteknikker.

Justerbar skærebredde

Uanset om du syr i fint, transparent stof eller tyk fleece, dannes stingene pænt i kanten uden løse løkker eller rynkning af stoffet.

Flytbar kniv

Frakobl den øverste kniv til specielle overlockteknikker.

Integreret trådskeer

Praktisk placeret på din overlockmaskine til hurtigt at skære din trådkæde.

Snap-on trykfødder

Hver fod monteres og afmonteres med et enkelt klik, så du kan tilpasse din maskine på få sekunder uden værktøj eller besvær.

Inkluderet tilbehør

Nålepakke, unbrakonøgle, børste, pincet, overgriberkonverter, nåletråder, 4 trådholdere, skruenøgle, sømguide, 4 trådkapsler, 4 trådnet, knivblad til overkniv, olie, skruetrækker, tilbehørsæske, fodpedal og blød støvhætte.

Valgfrit tilbehør

Vælg mellem et bredt udvalg af valgfrit tilbehør for kreative muligheder: Rynkefod, blindsømfod, elastikfod, paspoleringsfod og perlefod.

Bærehåndtag

Det praktiske bærehåndtag er indbygget i maskinen til transport.

Opsamlingsbakke

Bakken kan fastgøres for at opsamle stofafklip.

